

КАТАЛОГ

запасные части



ДЭ-60

Дистиллятор
электрический

Арматура светосигнальная АСН-1-220-1-1-4

Параметры:

Артикул		409431339500
Маркировка		
Количество	шт	2
Период использования		до 2009



Выключатель ВА57-35-340010-20 УХЛЗБ, 100А

Параметры:

Артикул		
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		до 2010



Выключатель КУ011201(красный цилиндр)

Параметры:

Артикул		
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		До 2010



Выключатель КУ011101 (черный цилиндр)

Параметры:

Артикул		
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		До 2010



Датчик уровня воды АГ100.02.060

Параметры:

Артикул		409031178100
Обозначение		АГ1000206020
Диаметр	мм	18
Длина	мм	155
Масса	кг	0,14
Количество	шт	1
Период использования		до 2010



Контактор КМД-11510УЗ 220В 100А

Параметры:

Артикул		409431367000
Маркировка		КМД-11510
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	175X112x130
Номинальный ток	А	115
Номинальное напряжение	В	380
Масса, нетто	кг	2,0
Количество	шт	1
Период использования		До 2010.



Предохранитель СП-1А

Параметры:

Артикул		
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		до 2007



Реле РП 21-003 УХЛ 4Б 24В

Параметры:

Артикул		409431338000
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		до 2010



Реле РП 21-003 УХЛ 4Б 220В 50Гц

Параметры:

Артикул		409431337500
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		до 2010



Регулятор уровня Ц6612М.00.100

Параметры:

Артикул		40903114360
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		до 2010



Уплотнение Ц6612.01.003

Параметры:

Артикул		409031152900
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		

Уравнитель Ц6612.01.400_01

Параметры:

Артикул		
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		Действ.



Холодильник Ц6612.01.500_01

Параметры:

Артикул		409031180700
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		Действ.



Электронный датчик уровня ЭДУ.010

Параметры:

Артикул		409031186500
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		с 2010



Электронагреватель трубчатый ТЭН160.06.000

Параметры:

Артикул		409031185400
Маркировка		
Диаметр оболочки,	мм	8
Резьба втулок для установки		M14x1,5
Резьба контактных стержней		M4
Мощность,	кВт	2,7
Напряжение,	В	220
Масса,	кг	0,51
Количество	шт	15
Период использования		с 2010

